



DRIEHOEKEN


Montagematerialen



VOOR ELK DAK HET JUISTE
MONTAGESYSTEEM

Allimex Green
Power





ALLiHOME Driehoeken

Montagesysteem voor platte daken

De ALLiHOME driehoeken voor platte daken zijn ontworpen met de focus op een hoge gebruiksvriendelijkheid en installatiegemak. De verstelbare driehoeken zijn verkrijgbaar voor landscape en portrait montage.

SNEL & EENVOUDIG >

De installatie bestaat uit een beperkt aantal componenten en weinig schroeven, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige montage. Hierdoor kan de driehoek makkelijk alleen geïnstalleerd worden.

DUURZAAM >

De driehoeken van ALLiHOME worden dichtgevouwen en compact geleverd. De driehoeken zijn vervaardigd uit dikker materiaal dan de meeste driehoeken, waardoor ze ook veel steviger zijn. Bovendien is het rubber gemaakt van recyclagemateriaal.

FLEXIBEL >

Dankzij hun beperkte basis kunnen de driehoeken dichter bij obstakels of andere paneelrijen worden geplaatst. Ideaal voor kleine projecten zoals installaties op dakkapellen, erkers en tuinhuisen. De driehoeken zijn beschikbaar van 15° tot 30°.


ALLiHOME driehoek landscape 15°



Componenten

	Artikelcode	Artikelomschrijving	Datasheet
1	 1AHM19LS004	Driehoek landscape 15°	p. 10
2	 1ZZZ12ZZ001	Dakbescherming ecorubber 110x12x1 cm landscape strook	p. 13
3	 1HFR43AL002	L-profiel 40x40x3 mm 6 m alu	p. 15
	 1AHM19AC002	Zijplaat driehoek 15° landscape	p. 18
4	 1AHM32SR085 1AHM32SR086	Middenklem basic lengte 60 mm alu Middenklem basic lengte 60 mm zwart	p. 23
5	 1AHM32SR069 1AHM32SR070	Eindklem 30 mm lengte 60 mm alu Eindklem 30 mm lengte 60 mm zwart	p. 24
	 1AHM10BT015	Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)	p. 26

ALLiHOME driehoek landscape verstelbaar



Componenten

	Artikelcode	Artikelomschrijving	Datasheet
1	 1AHM19LS001	Driehoek verstelbaar 15°/20°/25°/30°/35° landscape	p. 11
2	 1ZZZ12ZZ001	Dakbescherming ecorubber 110x12x1 cm landscape strook	p. 13
3	 1HFR43AL002	L-profiel 40x40x3 mm 6 m alu	p. 15
	 1AHM19AC001	Zijplaat driehoek 20° landscape	p.19
	 1AHM32SR085 1AHM32SR086	Middenklem basic lengte 60 mm alu Middenklem basic lengte 60 mm zwart	p. 23
4	 1AHM32SR069 1AHM32SR070	Eindklem 30 mm lengte 60 mm alu Eindklem 30 mm lengte 60 mm zwart	p. 24
	 1AHM10BT015	Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)	p. 26

ALLiHOME driehoek portrait verstelbaar



Componenten

		Artikelcode	Artikelomschrijving	Datasheet
1		1AHM19PT001	Driehoek verstelbaar 15°/20°/25°/30°/35° portrait	p. 12
2		1ZZZ12ZZ005	Dakbescherming ecorubber 168x13x1 cm portrait strook	p. 13
3		1AHM43AL030 1AHM43ZW030	Profiel Feather 6 m alu Profiel Feather 6 m zwart	p. 14
4		1HFR43AL002	L-profiel 40x40x3 mm 6 m alu	p. 15
		1AHM19AC003	Zijplaat driehoek 15° portrait	p. 16
		1AHM19AC004	Zijplaat driehoek 20° portrait	p. 17
		1AHM32KK003 1AHM32KK004	Klikmiddenklem 30-40 mm alu* Klikmiddenklem 30-40 mm zwart*	p. 20
		1AHM32KK024 1AHM32KK025	Klikeindklem 30 mm alu* Klikeindklem 30 mm zwart*	p. 21
		1AHM32KK008 1AHM32KK009	Klikeindklem 30-40 mm alu* Klikeindklem 30-40 mm zwart*	p. 22
		1AHM32SR085 1AHM32SR086	Middenklem basic lengte 60 mm alu Middenklem basic lengte 60 mm zwart	p. 23
5		1AHM32SR069 1AHM32SR070	Eindklem 30 mm lengte 60 mm alu Eindklem 30 mm lengte 60 mm zwart	p. 24
		1AHM10BT037 1AHM10MR001	Zeskantbout M10x30 Kartelmoer M10	p. 25
		1AHM10BT015	Inbus bout M8x20 (paneelmaat - 10 mm)	p. 26


*Optioneel

ALLiHOME driehoeken landscape

DATASHEET



Materiaal	aluminium 1060		
Verpakking	300 st./pallet		
Artikelcode	Paneelmaat	B(graden)	Gewicht
1AHM19LS004	1067 mm	15°	1390 gr




ALLiHOME driehoeken landscape verstelbaar

DATASHEET



Materiaal	aluminium 1060
Verpakking	228 st./pallet

Artikelcode	Paneelmaat	B(graden)	Gewicht
1AHM19LS001	1196 mm	15° / 20° / 25° / 30° / 35°	1750 gr




ALLiHOME driehoeken portrait verstelbaar

DATASHEET



Materiaal	aluminium 1060 + aluminium 1061
Verpakking	154 st./pallet


Artikelcode	Paneelmaat	B(graden)	Gewicht
1AHM19PT001	2000 mm	15° / 20° / 25° / 30° / 35°	3790 gr







Materiaal	rubber
Verpakking	500 st./pallet

Artikelcode	Omschrijving	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Gewicht
1ZZZ12ZZ001	Dakbescherming ecorubber 110x12x1cm landscape strook	110	12	1	330 g
1ZZZ12ZZ005	Dakbescherming ecorubber 168x13x1cm portrait strook	168	13	1	546 g





Profiel Feather ALLiHOME

DATASHEET



Artikelcode	1AHM43AL030 (6,00 m alu) 1AHM43ZW030 (6,00 m zwart)
Materiaal	ALU6063T66
Kleur	alu / zwart
Totale gewicht	600 gr / m
Verpakking	96 st./bundel (verpakt per 3)


Maximale belasting (kg)*	Overspanning (m)					
	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	
0°	128	119	110	103	96	
22°	151	139	129	120	113	
45°	141	130	121	112	105	



*Deze waarden zijn exclusief veiligheidsmarge en gelden enkel voor opstellingen waarbij het profiel gelijk wordt ondersteund door 3 punten. Allimex Green Power is niet verantwoordelijk voor foutief gebruik.



L-profiel 40x40x3 mm 6 m alu

DATASHEET



Materiaal	aluminium 6063
Verpakking	160 st./pallet

Artikelcode	A (lengte)	Gewicht
1HFR43AL002	6000 mm	4300 gr




Zijplaat driehoek 15° portrait

DATASHEET



Materiaal	aluminium			
Verpakking	per stuk, 200 st./pallet			
Artikelcode	A (graden)	B (lengte)	C (hoogte)	Gewicht
1AHM19AC003	15°	1440 mm	382 mm	1598 gr




Zijplaat driehoek 20° portrait

DATASHEET



Materiaal	aluminium			
Verpakking	per stuk, 200 st./pallet			
Artikelcode	A (graden)	B (lengte)	C (hoogte)	Gewicht
1AHM19AC004	20°	1463 mm	494 mm	2081 gr




Zijplaat driehoek 15° landscape

DATASHEET



Materiaal	aluminium			
Verpakking	per stuk, 500 st./pallet			
Artikelcode	A (graden)	B (lengte)	C (hoogte)	Gewicht
1AHM19AC002	15°	870 mm	224 mm	593 gr




Zijplaat driehoek 20° landscape

DATASHEET



Materiaal	aluminium			
Verpakking	per stuk, 200 st./pallet			
Artikelcode	A (graden)	B (lengte)	C (hoogte)	Gewicht
1AHM19AC001	20°	831 mm	328 mm	813 gr




Klikmiddenklem 30-40 mm

DATASHEET



Artikelcode	1AHM32KK003 (alu) 1AHM32KK004 (zwart)
Materiaal	ALU6063T5 + A2
Kleur	alu / zwart
Totale gewicht	70 gr
Verpakking	100 st./doos, 4.800 st./pallet




Klikeindklem 30 mm

DATASHEET




Artikelcode	1AHM32KK024 (alu) 1AHM32KK025 (zwart)
Materiaal	ALU6063T5 + A2
Kleur	alu / zwart
Totale gewicht	80 gr
Verpakking	100 st./doos, 4.800 st./pallet

	Alu	Zwart	Gewicht
30 mm	1AHM32KK024	1AHM32KK025	800 gr
35 mm	1AHM32KK010	1AHM32KK016	800 gr




Klikeindklem 30-40 mm

DATASHEET



Artikelcode	1AHM32KK008 (alu) 1AHM32KK009 (zwart)
Materiaal	ALU6063T5 + A2
Kleur	alu / zwart
Totale gewicht	70 gr
Verpakking	100 st./doos, 4.800 st./pallet




Middenklem basic lengte 60 mm

DATASHEET



Artikelcode	1AHM32SR085 (alu) 1AHM32SR086 (zwart)
Materiaal	ALU6063T5
Kleur	alu / zwart
Totale gewicht	50 gr
Verpakking	100 st./doos, 10.000 st./pallet




Eindklem 30 mm lengte 60 mm

DATASHEET



Artikelcode	1AHM32SR069 (alu) 1AHM32SR070 (zwart)	
Materiaal	ALU6063T5	
Kleur	alu / zwart	
Totale gewicht	30 gr	
Verpakking	1AHM32SR069	300 st./doos, 27.000 st./pallet
	1AHM32SR070	300 st./doos, 28.800 st./pallet

	Alu	Zwart	Gewicht
30 mm	1AHM32SR069	1AHM32SR070	300 gr
35 mm	1AHM32SR071	1AHM32SR072	300 gr



Zeskantbout M10x30

Kartelmoer M10

DATASHEET





> Zeskantbout M10x30

Artikelcode	1AHM10BT037
Materiaal	RVSA2
Kleur	RVS
Totale gewicht	25 gr
Verpakking	100 st./doos, 31.500 st./pallet

> Kartelmoer M10

Artikelcode	1AHM10MR001
Materiaal	RVSA2
Kleur	RVS
Totale gewicht	10 gr
Toepassingsgebied	zeskantbout M10x30
Verpakking	100 st./doos, 50.400 st./pallet






> **Inbus bout M8X20**

Artikelcode	1AHM10BT015
Materiaal	RVSA2
Kleur	RVS
Verpakking	100 st./doos

	Alu	Kg
M8x20	1AHM10BT015	0,01
M8x25	1AHM10BT017	0,02
M8x30	1AHM10BT019	0,02







Scan de QR-code voor meer informatie
over ALLiHOME Driehoeken

Allimex Green
Power

Headquarters

Transportstraat 1B
3980 Tessenderlo, Belgium

> +32 (0)11 46 00 70
info@allimex-greenpower.eu

> allimexgreenpower.com
We care. We dare. We deliver

